

SIPTM

AIR A 300 F ALP EIN FORTSCHRITT IN DER SCHWADERTECHNIK



Robuste Grünlandernte

www.sip.si

FRONTBAU PICK-UP SCHWADER


AIR A 275 F ALP, A 300 F ALP



Mit seiner leichten Bauweise und dem tiefen Schwerpunkt ist der Frontbau Pick-up-Schwader AIR A F ALP für **Arbeiten in steilem Gelände** konzipiert.

Beim Arbeiten überfährt das **Traktor-Rad das Futter nicht und verdichtet es nicht**, während gleichzeitig das Risiko des Abrutschens auf Steigungen minimiert wird. Die flexible Pick-up-Einheit sorgt für **effizientes Schwaden und Bodenanpassung**.

TECHNICAL DATA	AIR A 275 F ALP	AIR A 300 F ALP
Maschinenbreite (m)	2,75	3,0
Arbeitsbreite (m)	3,55 - 3,95	3,8 - 4,2
Schwadbreite (m)	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2
Pick-up Breite (m)	2,75	3,0
Pick-up Durchmesser (m)	0,33	0,33
Förderbandbreite (m)	0,65	0,65
Gewicht (kg)	625 - 655	645 - 675
Leistungsbedarf (kW/HP)	45/60	45/60
Empfohlene Ölmenge (L/min)	30 - 40	30 - 40
Leistung (ha/h)	5,0	5,5
Arbeitsgeschwindigkeit - bis zu (km/h)	15	15
Transportbreite (m)	2,75	3,0
Transportlänge (m)	1,6	1,6



ELEKTROHYDRAULISCHE STEUERUNG

Elektrohydraulische Steuerung für einfache Bedienung der Maschine von der Traktorkabine aus. Ermöglicht die Einstellung der Bandgeschwindigkeit und der Schwadrichtung.

TANDEM-BESCHLEUNIGUNGSWALZEN

Die Pick-up-Einheit ist mit Tandem-Beschleunigungswalzen ausgestattet, die den Futterfluss auf das Band beschleunigen und verhindern, dass sich Futter vor der Maschine ansammelt.


KLEINER PICK-UP-DURCHMESSER

Die Pick-up-Einheit niedrigem Pick-up-Durchmesser sorgt für einen gleichmäßigen Futterfluss ohne Turbulenzen und Futteransammlungen vor dem Schwader. So vermeidet man Blattverluste und Nährstoffverluste.



FLEXIBLE PICK-UP-EINHEIT

Die segmentierte Mittelachse ermöglicht eine Anpassung der Pick-up-Einheit an die Bodenkontur und verhindert so Schäden an der Grasnarbe und Futterreste auf dem Feld.



HYDRAULIKSYSTEM MIT ÖLKÜHLER

Die Maschine kann mit einem Hydrauliksystem mit eigenem Ölkühlsystem ausgestattet werden (optional). Dies ermöglicht die Kontrolle der Betriebsöltemperatur und verhindert eine Überhitzung.



AUSGEZEICHNETE SICHT

Die transparenten Schutzvorrichtungen bieten während des Betriebs eine gute Sicht auf den Futterfluss und sorgen für sichere Arbeitsbedingungen. Sie ermöglichen die Kontrolle über den Antrieb und das Gelände vor dem Traktor.

ROBUSTE 3-PUNKT ANHÄNGUNG

Die robuste 3-Punkt-Anhängung sorgt dafür, dass der Schwerpunkt der Maschine nahe am Traktor liegt, was eine hervorragende Stabilität bei Arbeiten am Hang gewährleistet.

HYDRAULIKANTRIEB

Für den Hydraulikantrieb, der vorne montiert und an verschiedene Arten von Berg- und klassischen Traktoren angepasst ist, stehen verschiedene Optionen zur Verfügung.

FREIDREHENDE KUFEN

Die frei drehenden Kufenschienen sind direkt hinter der Pick-up-Einheit positioniert und sorgen dafür, dass die gebogenen Federzinken immer vom Boden abgehoben sind.

GEBOGENE FEDERZINKEN

Die Federzinken sind entgegen der Fahrtrichtung gebogen und erzeugen einen Nachlaufeffekt, der eine schonende Aufnahme des Futters vom Boden gewährleistet und eine Verschmutzung des Schwads verhindert.

**SIP**TM**3**
Jahre
GARANTIE

GARANTIERTE LANGZEIT-ZUVERLÄSSIGKEIT MIT 3 JAHREN SIP-GARANTIE

Die Vorteile der **SIP 3-Jahres-Garantie**

- Erweiterter Schutz:** Genießen Sie eine umfassende 3-Jahres-Garantie auf alle Produkte der AGILE-, RO-BUST- und HEAVY-DUTY-Linie und sichern Sie sich damit langfristige Zuverlässigkeit und Unterstützung.
- Keine Hektarbegrenzung:** Profitieren Sie von einer unbegrenzten Anzahl von Hektar oder Arbeitsstunden im Rahmen der Garantie, die Ihnen Freiheit und Vertrauen bei umfangreichen Einsätzen bietet.
- Qualitätsgarantie:** Garantie für Qualität und Effizienz in Ihrem Betrieb durch den obligatorischen 24-monatigen Service durch autorisierte Techniker, der sicherstellt, dass Ihre Maschine in Top-Zustand bleibt.
- Verbesserte Langlebigkeit der Maschine:** Die vorgeschriebene Wartung und Inspektion nach zwei Jahren verlängert nicht nur Ihre Garantie, sondern erhöht auch die Langlebigkeit und Leistung sowie den Gesamtwert Ihrer Maschinen.
- Kostensparnis:** Nach dem 24-monatigen Service ohne Zusatzkosten erhalten Sie ein zusätzliches Jahr Garantie, was erhebliche Einsparungen bei der Wartung und möglichen Reparaturen ermöglicht.



SIP DOWNLOAD-CENTER

Scannen Sie den QR-Code für Zugang zu unseren Katalogen oder besuchen Sie www.sip.si.